

Sortiment, høstsådde vekster

Oppdatert 8.7.26

Høsthvete, mat

Lizzie

Ny mathvetesort. Sorten er foredlet av Lantmännen i Sverige, men valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk. I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 7% over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden.

Kuban

Velkjent mathvetesort som har hatt god overvintringsevne. Sorten gir gode avlinger og er svært stråstiv. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta høy, og ikke minst den er ønsket av mølleindustrien.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Magnifik

Velkjent sort med markedets beste overvintringsevne. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet under vanskelige innhøstingsforhold.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Julius

Ny mathvetesort. Velkjent sort fra Sverige som har god vinterherdighet. Viser god vinterherdighet i forsøk gjort i Norge. Sterk på falltall og protein. Kan være følsom mot gulrust.

Såmengde: 20-23 kg

Høsthvete, fôr

Rotax

Fôrhøsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt 4 % større avling enn Jantarka i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedsort til fôr.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Jantarka

Har vært hovedsort av fôrhøsthvete i mange år. Sorten er storkornet og har høyt avlingspotensiale kombinert med god overvintringsevne.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

SU Hyvega

Hybridhøsthvete fra Saaten Union. Klassifiseres som brødhvete i Europa, men vi vet ikke om denne blir godkjent til mat i Norge. Markedsføres med å takle utfordrende dyrkingsforhold, ha bedre rotsystem, bedre busking og større aks enn linjesortene. Trolig litt mindre vinterherdig enn de beste markedssortene. Veldig gode avlingsresultater fra forsøk i Tyskland, Polen og Baltikum.

Vi anbefaler å teste ut dyrking i mindre skala, siden vi ikke kjenner dyrkingsegenskapene under våre betingelser så godt. Bør såes tidlig for å få god tid til busking på høsten.

Begrenset volum.

Såmengde: Selges på enheter med 500.000 spiredyktige frø. Hver storsekk inneholder 24 enheter og rekker til 80 dekar (150 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: Månedsskiftet august/september.

Informer

En stråstiv sort med et høyt avlingspotensialt. Sterk mot sykdommer, men ikke like vintersterk som de beste sortene. Må gjødsles rett for å oppnå høyt nok proteininnhold. Sorten har langt, men sterkt strå og er storkornet. Fra behandlede ledd i verdiprøving for siste tre år ligger avlingsnivået 19% over Kuban. Om lag 5 dager senere enn Kuban.

Såmengde: 22-24 kg/dekar

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Kask

Ny fôrhvetesort. En av de mest populære høstvetesortene i Sverige, på grunn av høy og avling og god overvintringsevne. En stabil sort som har bra vinterherdighet, sterkt strå og

høyt protein. Sorten har i norske forsøk hatt en avling på 11% over Magnifik, og 19% over Kuban. Kan være mottakelig for gulrust.

Såmengde: 20-23 kg

Igløo

Gir god avling. I finske offisielle sortsforsøk gir den 12% mer avling enn Magnifik. Den får lite legde, har kort og sterkt strå og har høy tusenkornvekt. Vinterherdigheten er omtrent på linje med Magnifik.

Såmengde: 20-23 kg

Høstrug

KWS Tayo

En av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Sorten er relativt tråstiv og har god overvintringsevne. KWS-sortene er såkalte Pollen-Pluss sorter. Det vil si at hybridsorten selv produserer tilstrekkelig pollen til å sikre god pollinering og redusere faren for mjøldrøye.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

SU Perspektiv

Etterfølgeren til SU Performer. Gode egenskaper på overvintring, stråstyrke og avling. Helt i topp i norske forsøk fra 2023. Meget sterk mot mjøldrøye i tyske forsøk. For å redusere forekomsten av mjøldrøye i avlinga er det i tillegg blandet inn 10% populasjonsrug i sekkene.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

KWS Fildalor

Mer info kommer

Høstrughvete

Belcanto

Vært dyrket noen sesonger i Norge. Sorten har god sykdomsresistens, høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Belcanto har god resistens mot groing i akset, men litt utsatt for legde.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Panaso

Sort fra Polske Danko. I Graminors forsøk i perioden 2022-2024 ligger gjennomsnittlig avling 22% over Belcanto. I samme forsøk ligger avlingsnivået 34% over fôrhvetesorten Jantarka. Overvintringen er god, selv i vanskelige år som våren 2021. Panaso har god resistens mot groing i akset.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Temuco

Sort fra Lantmännen. Lite utsatt for legde og kort strå. I Graminors forsøk i perioden 2022-2024 ligger gjennomsnittlig avling 9% over Belcanto. I samme forsøk ligger avlingsnivået 20% over fôrhvetesorten Jantarka.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Høstbygg

SY Galileo

En meget høytstående seksradshybridsort. Sorten må sås tidlig, seinest første uka i september for å sikre god busking utover høsten. SY Galileo selges som andre hybridsorter i enheter. Vinterherdigheten på høstbygg er dårligere enn for de andre høstsådde kornartene, men kan gi gode avlinger når det lykkes. Ypperlig forgrøde for høstraps.

Såmengde: 1 storsekk (10 enheter = 10 mill spiredyktige frø) rekker til 60 daa ved tidlig såing og 50 daa ved sein såing (160-200 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: Tidlig såing 20. august - 1. september. Sein såing 25. august til 7. september, rundt Oslofjorden

Høstrybs

Ingen sorter tilgjengelig.

Høstraps

Helypse

Vinnende sort i svenske «Rapsmästaren 2024» og også sorten med høyest

gjennomsnittsavling av alle sorter i konkurransen. Robust sort med kompakt vekst på høsten, dryssfasthet, god stråstyrke og sykdomsresistens. Vinterherdighet på nivå med Explicit.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Triathlon

Ny lovende høstraps-sort fra NPZ. Vekstsettet kan sammenlignes med Mercedes, men den har bedre avling, sykdomsresistens og er mer dryssfast. Ligger helt i topp i svenske forsøk i kombinasjonen avling og overvintringsevne.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Parcours

Sort som ble lansert i 2023. Sorten har høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Leveres også som ubeiset.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Mercedes

Mercedes er en velkjent sort som har vært med i en del år nå. Sorten har vært bestselger i Norge i flere år. Meget robust sort som klarer overvintringen bra. Relativt kraftig vekst på høsten, men lavt vekstpunkt. Sen vekststart gjør sorten sterk mot frostskafer på våren.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

DK Expat

Er en høytytende sort med god overvintringsevne. Expat erstatter den vekjente sorten Explicit. Helt i topp i svenske forsøk.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa (40-60 spiredyktige frø/m²)

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden.

DK Sephor

Dverghybrid med meget god vinterherdighet. Sorten klarer seg bra i områder med mye beiting fra vilt og hard vinter grunnet sitt lave vekstpunkt og kompakt vekst. Dvergsortene bør ikke såes for sent og en bør legge seg noe høyere i såmengde i forhold til andre hybrider. Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 23-30 daa (50-65 spiredyktige frø/m²)

Såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

DK Exavance

Meget tidligblomstrende sort som blomstrer en drøy uke før andre sorter. Blomstene vil lokke til seg rapsglansbiller tidlig for å unngå skade på knoppene på hovedsorten. Sorten blandes med rapssorten som såes på resten av feltet. Fortrinnsvis bare på vendeteig og områdene på ytterrundene. Ved å blande en sekk DK Exavance med en sekk vanlig rapsfrø oppnår man en innblanding på om lag 7%.

Såmengde: 1 sekk (100.000 spiredyktige frø) blandes med 1 sekk vanlig rapsfrø

Høstsådde fangvekster

Innhold	Vekt-%	Frø-%	Beskrivelse	Såtid	Så-mengde	Frø pr m2 ved anbefalt så-mengde	Ca pris pr da
Spire FV Ettårig Lupin FKnr 32537 - 25 kg. FKnr 32538 - 250 kg. D365nr 13988154 -25kg. D365nr 13988155 - 250 kg.							
Daikonreddik	15	28	Hurtigvoksende blanding med utvintrende arter. Blandingen bedrer jordstruktur og samler næring. Lupin vil ikke oppformere sykdommer i vekstskifter med erter og åkerbønner. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	3-4 kg	162-216	105-140
Oljereddik	10	19					
Smallupin	65	8					
Honningurt	10	45					
SPIRE FV Ettårig FKnr 32501 - 25 kg. FKnr 32530 - 250 kg. D365nr 12903044 -25kg. D365nr 13808107 - 250 kg.							
Daikonreddik	15	24	Hurtigvoksende utvintrende blanding som bedrer jordstruktur, samler næring, bygger biomasse og fanger karbon. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	3-4 kg	186-248	105-140
Oljereddik	10	16					
Fôrvikke	65	21					
Honningurt	10	39					
SPIRE FV Vintergrønn FKnr 32533 - 25 kg. FKnr 32533 - 250 kg. D365nr 13183792 -25kg. D365nr 13808111 - 250 kg.							
Rug/rughvete	65	54	Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 1 sept	5-7 kg	175-245	112-157
Vintervikke	25	18					
Daikonreddik	10	28					
SPIRE FV Høst FKnr: 32505 - 25 kg. FKnr 32531 - 250 kg. D365nr 13436234 - 25kg. D365nr 13808108 - 250 kg.							
Havre	80	56	Utvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	6-8 kg	156-208	93-124
Fôrvikke	10	7					
Daikonreddik	5	18					
Oljereddik	5	18					
SPIRE FV Oslofjord Høst FKnr: 32516 - 25 kg. FKnr 32517 - 250 kg. D365nr 13903542 - 25kg. D365nr 13903543 - 250 kg.							
Rug/rughvete	40	34	Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 1 sept	8-10 kg	280-350	136-170
Havre	40	22					
Vintervikke	15	11					
Honningurt	5	33					
SPIRE FV Blågul FKnr 32514 - 25kg. FKnr 32515 - 250 kg. D365nr 13839483 - 25kg. D365nr 13839484 - 250 kg.							
Daikonreddik	35	33	Hurtigvoksende blanding med lav såmengde. God effekt på jordstruktur og reduserer næringstap. Inneholder ikke vikker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	1,5-2,5 kg	162-270	82-138
Oljereddik	40	37					
Honningurt	10	23					
Bokhvete	15	8					

SPIRE FV Vekstskift

FKnr 32512 - 25 kg. FKnR 32532 - 250 kg.

D365nr 13808110 -25kg. D365nr 13808109 - 250 kg.

Havre	60	26	Tilpasset vekstskifter med belg- og korsblomsterede vekster for å unngå oppformering av smitte. Inneholder ikke vikker eller korsblomstrede vekster. Lupin vil ikke oppformere sykdommer i vekstskifter med erter og åkerbønner. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier.	Før 20 aug	9-11 kg	396-484	153-187
Honningurt	5	27					
Blodkløver	5	37					
Smallupin	25	4					
Bokhvete	5	6					

SPIRE FV Høstsol

FKnr 32536 - 25 kg. FKnR 32513 - 250 kg.

D365nr 13808389 -25kg. D365nr 13808388 - 250 kg.

Ungarsk hvikke	50	15	Hurtigvoksende blanding som er delvis overvinterende. God effekt på jordstruktur og reduksjon av næringstap. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	3-4 kg	246-328	123-164
Daikonreddik	25	31					
Oljereddik	10	12					
Blodkløver	10	41					
Solsikke	5	1					

SPIRE FV Else

FKnr. 32518 - 25 kg. FKnR. 32519 - 250 kg.

D365nr. 13903545 - 25kg. D365nr. 13903546 - 250 kg.

Blodkløver	10	44	Blanding med høy andel belgvekster og lavt C/N forhold. For bruk der man ønsker å samle mest mulig nitrogen fra lufta og få denne tidlig tilgjengelig i følgende vekstsesong. Delvis overvintrende. Tre plantefamilier.	Før 20 aug	3-4 kg	231-308	105-140
Daikonreddik	15	20					
Fôrvikke	30	8					
Honningurt coat	5	16					
Vintervikke	20	7					
Ungarsk vikke	20	7					