

FELLESKJØPET SITT SORTIMENT AV VÅRSÅDDE VEKSTER (Oppdatert 3.9.26)

Tilgangen kan variere i løpet av sesongen

VÅRHHVETE

Mirakel – klasse 1

Foredler: Graminor

Mirakel er sterk mot soppsjukdommer og godt egnet til økologisk produksjon. Mirakel er sterk mot gulrust. Mirakel har langt mjukt strå og bør delgjødsles to ganger og vekstreguleres for å hindre legde.

Såmengde: 21-23 kg/daa*

Veksttid: 123 dager

Nisse- klasse 2

Foredler: Graminor

En ny, halvsein sort. Avlingspotensiale er svært høyt, i forsøk ligger den 7% over Betong. Den har stabilt høyt falltall og hektolitervekt.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Veksttid: 125 dager

Helmi- klasse 2

Foredler: Boreal

Tidlig vårhvet fra Finland. I Finland er den 3 dager tidligere enn Bjarne. Over Bjarne i avling. Mellom Bjarne og Zebra i strå lengde. I norske forsøk i 2023 var Helmi klart tidligst og hadde avling på linje med Krabat.

Såmengde: 21-23 kg/daa*

Veksttid: 117 dager

Betong- klasse 2

Foredler: Graminor

Sein vårhvet med veksttid en dag lengere enn Mirakel. Høyt avlingspotensiale og gode dyrkingsegenskaper.

Såmengde: 23-24 kg/daa*

Veksttid: 124 dager

Festus- klasse 3

Foredler: Graminor

Sein vårhvet, en dag seiere enn Mirakel. Høyt avlingspotensiale kombinert med gode dyrkingsegenskaper. Begrenset tilgang.

Såmengde: 23-24 kg/daa*

Veksttid: 124 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 550 per m², spireprosent på 90 og tusenkornvekt i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkorvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

BYGG

Vertti 6-radsbygg

Foredler: Boreal

Vertti er en svært tidlig seksradssort, 4 dager tidligere enn Brage. Den har god avling i forhold til veksttid. I finske sortsprøvinger lå den 3 % under Brage (2015-2022). Sorten er sterk mot byggbrunfleck og grå øyefleck.

Såmengde: 20-22 kg/daa*

Veksttid: 100 dager

Brage 6-radsbygg

Foredler: Graminor

Brage har vært den viktigste seksradssorten i en del år og brukes som målestokksort. Brage er sterk mot grå øyefleck, men noe svak mot mjøldogg. Brage har middels stråstyrke, men god treskbarhet.

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 104 dager

Bredo 6-radsbygg

Foredler: Graminor

Veksttid tre dager seinere enn Brage. Godt avlingsnivå. Stråstyrke og strålengthe som for Brage. Bredo har god treskbarhet.

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 107 dager

Sverre 6-radsbygg

Foredler: Graminor

Sverre ble godkjent i 2022. Den har avlingsnivå som Bredo. Har litt høyere HI-vekt enn Bredo. Sverre er sterkere mot DON og mot spraglefleck.

Begrenset tilgang.

Såmengde: 20-22 kg/daa*

Veksttid: 107 dager

Vetle 6-radsbygg

Foredler: Graminor

Ny sort som nå er i oppformering. Høyt avlingspotensiale, kort strå og stråstiv. Resistent mot mjøldogg (MLO-resistens) og sterk mot DON. Sterk mot bladflekksykdommer.

Hektolitervekt, proteininnhold og tkv er middelhøyt.

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 107 dager

Blixen 2-radsbygg

Foredler: Sejet

Blixen har i svenske forsøk hatt litt større avlinger enn Annika. Sorten er sterkt mot soppsjukdommer, har god stråstyrke og høy 1000-kornvekt. Blixen er resistent mot mjøldogg (MLO) og nematoder.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa*

Veksttid: 113 dager

Halvor 2-radsbygg

Foredler: Graminor

Ny yterik sort. I forsøk har den gitt 4% meravling enn Annika. Den har høy hektolitervekt og tusenkornvekt. Resistent mot havrecystenematoder og meldugg.

Såmengde: 23-25 kg/daa

Veksttid: 111 dager

Laureate 2-radsbygg

Foredler: Syngenta

Populær maltsort i Europa. Storkornet sort med god sykdomsresistens. Strået er kort, men litt svakt og bør vekstreguleres. Avlingsnivå på høyde med Annika i svenske forsøk (2020-2024). Veksttid er tre dager lengre enn Annika - 116 dager.

Såmengde: 22-24kg/dekar

Veksttid: 116 dager

Torgeir 2-radsbygg

Foredler: Graminor

Torgeir er en dag seinere enn Arild, og har noe kortere og sterkere strå. Godt avlingspotensiale.

Såmengde: 23-25 kg/daa*

Veksttid: 109 dager

Ismena 2-radsbygg

Foredler: Nordsaat

Ismena har 3-4 dager kortere veksttid enn Annika og Thermus. Godt avlingspotensiale. Kort, sterkt strå. Noe svak mot spragleflekk. Kan brukes til malt. Ismena er resistent mot havrecystenematoder.

Såmengde: 24-26 kg/daa*

Veksttid: 111 dager

Annika 2-radsbygg

Foredler: Sejet

Veksttid en dag tidligere enn Thermus og minner mye om denne, men har bedre stråstyrke. Ligger noe over i avling. Resistent mot havrecystenematoder.

Såmengde: 23-25 kg/daa*

Veksttid: 113 dager

Laser 2-radsbygg

Foredler: Danko

Ny sort fra polske Danko. Sorten var med i forsøk hos Graminor i 2021 og 2022 og lå helt i topp avlingsmessig. Stråstyrke og sykdomsresistens ligger på nivå med Annika. Sorten er storkornet.

Såmengde: 24-26 kg/daa*

Veksttid: 114 dager

KWS Thalís – 2-radsbygg

Foredler: KWS

Ny maltsort som er blitt populær i Sverige og Finland. Resistent mot havrecystenematoder og mjøldogg. Stråegenskaper på nivå med andre sorter, men bør følges opp med vekstregulering. I svenske forsøk i perioden 2020-2024 ligger avling 2% under Annika. Lik veksttid som Annika – 113 dager.

Såmengde: 23-25kg/dekar*

Veksttid: 113 dager

Vanille – 2-radsbygg

Foredler: Saatzucht Josef Breun

Velkjent sort som inntil 2022 var i oppformering i Norge. Stråstiv sort med veksttid tre dager kortere enn Annika – 110 dager. Sterk mot mjøldogg. Gjorde det særlig sterkt i forsøkene i Trøndelag med avlingsnivå 3% under Annika. Sorten ble tatt ut av de norske forsøkene i 2022.

Såmengde: 23-25kg/dekar*

Veksttid: 110 dager

*De oppgitte såmengdene er basert på ønsket plantetall på 450/425 per m², spire% på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkorntvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

HAVRE

Hanstad

Ny sort fra Graminor. Høyt ytende sort som gir 4% større avling enn Romedal. Den har sterkt strå, høy 1000-kornvekt og hektolitervekt. Egner seg som grynhavre. Hanstad er også sterk mot sykdommer.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Veksttid: 112 dager

Nestor

Foredler: Boreal

Halvsein finsk havresort. Sterkt strå, men bør følges opp med vekstregulering hvis forholdene tilsier det. Sterk mot sykdommer. Avlingsnivå i finske forsøk perioden 2018-2025 ligger 14% over Ringsaker. Sorten er også av de med høyest tusenkornvekt og hektolitervekt i disse forsøkene. Utfra resultater fra finske forsøk kan vi anta at sorten har DON-resistens på nivå med Ridabu. Selges i 600 kg. sekk.

Såmengde: 21-23kg/dekar

Veksttid: 111 dager

Luukas

Foredler: Boreal

Tidlig finsk havresort. 4 dager tidligere enn vår tidligste sort, Ringsaker. Kort strå og sterk mot sykdommer. Avlingsnivå er godt sett i betraktning til veksttid og i forsøk hos Graminor i 2025 ligger avlingen på nivå med Ringsaker. DON-forsøk hos Graminor viser resistens på nivå med Ridabu. Selges i 600 kg. sekk.

Såmengde: 21-23kg/dekar

Veksttid: 104 dager

Eos

Foredler: Lantmännen

Sen svensk havresort. En av de høyest ytende sortene i svenske forsøk. Gode kvalitet- og dyrkingsegenskaper. God stråstyrke og sterk mot sykdommer. I Sverige markedsføres sorten som grynhavre. Fra forsøk hos Graminor ligger DON-verdier på nivå med Haga. Thermoseed-behandlet vare. elges i 600 kg. sekk.

Såmengde: 21-23kg/dekar

Veksttid: 114 dager

Jacky

Foredler: Nordsaat Saatzucht GmbH

Sen hvitskallet havresort. Jacky er markedssorten med høyest avling i svenske forsøk perioden 2020-2024. Kvalitetsmessig ligger den helt i topp på med høy hektoliter- og tusenkornvekt. Jacky har langt strå, men scorer nest best på stråstyrke i de samme forsøkene. Selges i 700 kg. sekk.

Såmengde: 21-23kg/dekar

Veksttid: 115 dager

Ringsaker

Foredler: Graminor

Ringsaker er tidligste markedssort av havre. Den blir bare tilbudt i Trøndelag. Ringsaker har noe langt og mjukt strå. Sorten er relativt sterk mot fusarium (DON).

Såmengde: 18-20 kg/daa*

Veksttid: 108 dager

Haga

Foredler: Graminor

Haga er en tidlig sort, med stort avlingspotensiale. Avlingene har vært på linje med seinere sorter. Haga har middels langt, stivt strå. Haga er noe svak mot fusarium (DON).

Såmengde: 19-20 kg/daa*

Veksttid: 109 dager

Mo

Foredler: Graminor

Godt avlingsnivå, ligger på topp i Trøndelag. To dager seinere enn Ringsaker. Kort strå. Kan være svak for fusarium (DON).

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 111 dager

Romedal

Foredler: Graminor

Ny yterik sort. Sterkt strå og lite utsatt for fusarium (DON). Begrenset tilgang.

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 111 dager

Ridabu

Foredler: Graminor

Godt avlingspotensiale, sterkt strå. Sorten er relativt sterk mot fusarium (DON).

Såmengde: 19-21 kg/daa*

Veksttid: 111 dager

Vinger

Foredler: Graminor

Vinger er en halvsein havresort, tre dager seinere enn Haga. I norske forsøk (Østlandet) har Vinger gitt noe lavere avling enn Haga (2020-2022). Vinger har god stråstyrke. Vinger er den sterkeste av markedssortene mot fusarium (DON).

Såmengde: 21-23 kg/daa*

Veksttid: 112 dager

Dominik

Foredler: Saatzucht B. Bauer

Dominik har to dager lenger veksttid som Vinger, men likt avlingsnivå. Resistent mot havrecystenematoder – men avlingen kan bli redusert ved høye smittenivåer.

Såmengde: 20-22 kg/daa*

Veksttid: 114 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 525 per m², spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkorntvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

ERTER

Sortimentet for erter for 2027- sesongen er ikke klart ennå. Vi antar å ha det klart i starten av oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med din salgskonsulent.

ÅKERBØNNER

Sortimentet for åkerbønner for 2027- sesongen er ikke klart ennå. Vi antar å ha det klart i starten av oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med din salgskonsulent.

*** Den oppgitte såmengden er basert på tusenkornvekt i forsøka og er veiledende. Korrekt såmengde for det enkelte parti bestemmes av tusenkornvekt og spire%.**

VÅRRYBS

Synthia vårrybs

Foredler: Boreal

Synthia vårrybs har god stråstyrke og høyt avlingsnivå. Leveres i pakninger som rekker til

20-23 daa. For å finne såmengde divideres pakningsvekta med 20-23.

Veksttid: 115 dager

Sinuhe vårrybs

Foredler: Boreal

Ny finsk vårrybssort. I offisielle finske sortsforsøk ligger sorten 8% over Synthia i avling. Sorten har samme veksttid som Synthia. Stråstyrke og strålengde på nivå med andre sorter vårrybs, men kommer litt dårligere ut enn Synthia i forsøkene på dette punktet.

Såmengde 0,6-1kg/dekar

Veksttid: 115 dager

VÅRRAPS

Lakritz vårraps

Foredler: NPZ

Ny lovende vårraps med godt avlingsnivå. Leveres i pakninger som rekker til 14-18 daa. For å finne såmengde divideres pakningsvekta med 14-18.

Veksttid: 126 dager

Invigor 305 PS

Foredler: BASF

Ny vårrapssort som har gjort det veldig godt i svenske forsøk. Sorten har god stråstyrke, er drysningsresistent og vokser raskt på våren. Leveres i pakninger som rekker til 14-18 daa. For å finne såmengde divideres pakningsvekta med 14-18.

Veksttid: 129 dager

ØKOLOGISK SÅKORN

Foreløpig har vi ikke klart hvilke sorten som vil bli tilbudt som økologisk såvare for 2027-sesongen. Vi vil oppdatere fortløpende.

Ved spørsmål, ta kontakt med din salgskonsulent.